



TR ▲ FINO

**LED-VILKUT / MAJAKAT /
PANEELIT AJONEUVOILLE**

JB-145



Keltainen, magneettikiinnitys, 42W, 10 välähdysohjelmaa, johto 2.5m, tup.syt. pistoke 2:lla katkaisimella: on-off ja välähdysohjelmien kelaus

Käyttöjännite: 12/24 V

Mitat: ø112x48mm

Tuotetieto: keltainen, magneettikiinnitys, 16 SMD lediä, tup.syt. pistoke, matalaprofiili muotoilu

Lisätieto: ECE R65/R10, IP67, -40°C ... +65°C

Tuotekoodi: T7140018

85 €



JB-140



LED-majakka, matala, magneetti, ohjelmakytin, on/off -kytkin

Käyttöjännite: 10-30 V

Mitat: ø130x50mm

Tuotetieto: keltainen, magneettikiinnitys, 16 SMD lediä, tup.syt. pistoke, matalaprofiili muotoilu, IP65

Lisätieto: ECE R65

Tuotekoodi: T7140017

75 €



JB-130



Keltainen, magneettikiinnitys

Käyttöjännite: 10-30 V

Mitat: ø129x94mm

Tuotetieto: mini, keltainen, magneettikiinnitys, 32xTehoLED, 8 välähdyskuviota, tup.syt.pistoke katkaisijoilla: on-off ja välähdyskuvion vaihto, johto 3m

Lisätieto: IP56, CE-hyväksytty, -30°C ... +50°C

Tuotekoodi: T7140015

70 €

Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.

TRAFINO

VANTAA • TURKU • TAMPERE • JYVÄSKYLÄ • OULU • LAHTI • KUOPIO • VAASA

09 348 34 150
myynti@trafino.fi
www.trafino.fi



JB-80



Keltainen, magneettikiinnitys.

Käyttöjännite: 12-80V

Mitat: ø148x123mm

Tuotetieto: 80 nelivälähdystä minuutissa, virrankulutus 12 V: 140 mA, paino 560 g, CE, E13

Tuotekoodi: T7140010

70 €



LED-majakka R65



Huipputehokas LED-vilkkumajakka vaativaankin käyttöön. Vesi-suojattu ja tärinän kestävä rakenne. Usean majakan synkronointi.

Käyttöjännite: 12-24V

Mitat: ø142mm, 128mm

Tuotetieto: Keltainen, magneettikiinnitys, voimakas 10 LEDin elementti, 11 välähdysohjelmaa

Lisätieto: ECE-R65 (TA1/TB1), ECE-R10, SAE

Varasto: Magneettikiinnitys

Tilaustuote: Tasokiinnitys (1603-412000) ja tappikiinnitys (1603-412022)

Tuotekoodi: T7140020

149 € (magneetti)

Tuotekoodi: T7140021

139 € (tappi)



LED-majakka M-8

UUTUUS!



Keltainen, ladattava, magneettipohja, 7 välähdysohjelmaa /4 pyörimisohjelmaa /jatkuvasti päällä > steady on (ei R65 hyväksyty)

Käyttöjännite: 12-24V

Mitat: ø130x140mm

Tuotetieto: LEDx10, 4t lataus → Max 6t käyttöaika

ECE R65 TA1 (vain majakan ollessa jatkuvassa latauksessa), R10 Tup.syt.pistoke/12mm DIN, latausjohto (max. 3m kierrejohto) sis. Pakkaukseen Suojaluokka IP67

Tuotekoodi: T7140025

79 €

Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.

TRAFINO

VANTAA • TURKU • TAMPERE • JYVÄSKYLÄ • OULU • LAHTI • KUOPIO • VAASA

09 348 34 150
myynti@trafino.fi
www.trafino.fi



Ladattava Led-Majakka (imukuppi)



60 Lediä, 4 ohjelmaa, akkukesto max. 40h, taso/magn/imukuppi-kiinnitys, AA-ladat.paristot. Latausaika 5h

Käyttöjännite: 12-24V tai 230V

Mitat: ø170x145mm

Lisävarusteet: Tupakansytytinlaturi (1603-580003). Varalasi Sininen (1603-580004), keltainen (1603-580007) ja punainen (1603-580006).

Tuotekoodi: T7140031

115 €



M10 ladattava LED-majakka

Ladattava LED-kattovilkku magneettikiinnityksellä. 10kpl LED-moduuleja takaa hyvän näkyvyyden, jopa keskellä kirkasta päivää. Supervahvat neodymium magneetit pitävät huolen tukevasta kiinnityksestä.

Ominaisuudet:

- Polykarbonaatti linssikotelo
- 3 kpl neodymiummagneettia ja 3 kpl imukuppia
- Käyttöjännite 12V
- Toiminta-aika 150 minuuttia
- Latauksen merkkivalo
- Itsekelautuva kiinnitysnaaru vaikka kattokaiteeseen (turvakiinnitys)
- Latausjohto tupakansytytin liittimellä
- ECE R-65 hyväksyntä
- Hyväksytty jopa 210km/h nopeuteen
- Mitat 95x140mm

Käyttöjännite: 12V

Mitat: 95x140mm

Lisätieto: Saatavana myös langallinen versio

Tuotekoodi: T7140030

299 € (ladattava)

Tuotekoodi: T7140023

199 € (langallinen)



Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.

TRAFINO

VANTAA • TURKU • TAMPERE • JYVÄSKYLÄ • OULU • LAHTI • KUOPIO • VAASA

09 348 34 150
myynti@trafino.fi
www.trafino.fi

Ladattava LED-majakka M-12 + langaton kauko-ohjaus



Käyttöjännite: 10-33VDC

Mitat: ø125x90mm

Tuotetieto: Keltainen, ladattava, langaton kaukosäädin: on/off ja välähdysohjelman valinta, magneettikiinnitys

Lisätieto: LEDit: 12x3W, 22 välähdysohjelmaa, Reflex linssi, kaukosäätimen kantama: 60m (avoimessa maastossa), akut: 3 x Panasonic litium (UN38.3), 4t lataus → 8t käyttö, 3m johto tup. syt.pistokkeella, Dekra hyväksytyt todella vahvat magneetit: max nopeus 232km/t, SAE J845, CA T13, ECE R65, R10, DEKRA Speed Test, UN38.3

Tuotekoodi: T7140035

290 €



LED-varoitusvalo keltainen/punainen



Keltainen, 18 kirkasta ja erottuvaa lediä, paristotoiminen: 4 x AA (ei sis.), 180 välähdystä minuutissa, toiminta-aika paristoilla yli 36t, 3-asentoisella kytkimellä saadaan valittua välähdys tai jatkuva "steady-on" valo, kaksoismagneetti takaa tukevan kiinnityksen, tukijalka takana.

Käyttöjännite: 4x AA 1,5V

Mitat: 160x100x48mm

Tuotekoodi: T7140055 (Keltainen)

Tuotekoodi: T7140056 (Punainen)

49 €

Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.

TRAFINO

VANTAA • TURKU • TAMPERE • JYVÄSKYLÄ • OULU • LAHTI • KUOPIO • VAASA

09 348 34 150
myynti@trafino.fi
www.trafino.fi

Mini LED-majakkapaneeli 400mm



Keltainen valo, 14x4-LEDin yksikköä (56xLED), sis.magneetti-kiinnikkeet, 10 eri välähdysvaihtoehtoa

Käyttöjännite: 12-30V

Mitat: 400x215x78mm

Lisätieto: ECE R65-hyväksytty, tup.syt. pistoke katkaisijalla

Tuotekoodi: T7140040

210 €



Mini LED-majakkapaneeli 700mm



Keltaiset LEDit ympäri majakan, tup.syt.pistoke katkaisijalla ON-OFF ja ohjelman vaihto. Sisältää asennusjalkasarjan, 10 eri ohjelmointia

Käyttöjännite: 10-30V

Mitat: 694x305x121mm

Lisätieto: ECE R65, EMC (R10-04), IP67

Varasto: Magneettikiinnitys

Tilaustuote: Tasokiinnitys (1603-412000) ja tappikiinnitys (1603-412022)

Tuotekoodi: T7140048

395 €



LED-majakkapaneeli Legion 1252mm



Oranssi valo, kirkas lasi, 12x3LEDin ja 4x6LEDin yksikköä, 8 erilaista välähdysohjelmaa mm. "Steady on", korkeus 59mm ilman kiinnikkeitä, (Pakkaus sisältää 1603-150045 asennussarjan)

Käyttöjännite: 12-24V

Mitat: 1252x331x59mm

Lisätieto: ECE R65-hyväksytty, sisältää kiinnitysalkusarjan

Tuotekoodi: T7140043

900 €

Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.

TRAFINO

VANTAA • TURKU • TAMPERE • JYVÄSKYLÄ • OULU • LAHTI • KUOPIO • VAASA

09 348 34 150
myynti@trafino.fi
www.trafino.fi

Led-Tasovilkku 1x3, kelt. 12-24V



Keltainen vilkku, kirkas lasi, 3xTehoLED, 19 eri välähdysvaihtoehtoa, voidaan synkronoida useita vilkkuja yhteen, pinta-asennus, IP67

Käyttöjännite: 12/24 V

Mitat: 86x27x16mm

Lisätieto: ruuviväli 77mm, R65 hyväksytty, IP67

Tuotekoodi: T7140080

62 €

Led-Tasovilkku 1x4, kelt. 12-24V



Keltainen vilkku, kirkas lasi, 4xTehoLED, 23 eri välähdysvaihtoehtoa, voidaan synkronoida useita vilkkuja yhteen, asennusteline, IP67

Käyttöjännite: 12-24 V

Mitat: 122x41x30mm

Lisätieto: ECE R65, R10

Tuotekoodi: T7140081

Kiinnikejalka: 1603-300491 säädettävä, 1603-300534 asennuskumi

69 €

LED-tasovilkku 1x6, kelt. 12-24V



Keltainen vilkku, kirkas linssi, ledit: 6x1W, 5 eri välähdyskuviota, viimeksi valitun muisti, voidaan synkronoida useita vilkkuja yhteen, IP67, säänkestävä, hyvä värinäsieto, alumiinipohja takaa tehokkaan, jäähtyksen, suojattu vääränapaiselta kytkennältä

Käyttöjännite: 11-30V

Mitat: 127.5x27.8x17.2mm

Lisätieto: kiinnitysväli 120mm. 12V/0.4A / 24V/0.22A, SAE / Title XIII / E6 R65 / e13

Tuotekoodi: T7140082

Kiinnikejalka: 1603-300510, 1603-300513 (säädettävä)

89 €

Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.

TRAFINO

VANTAA • TURKU • TAMPERE • JYVÄSKYLÄ • OULU • LAHTI • KUOPIO • VAASA

Led-tasovilkku 1x6, kelt. 12-24V, reunakiinnitys



Keltainen vilkku, kirkas lasi, 6xLED, asennusteline, 5 eri välähdysvaihtoehtoa, voidaan synkronoida useita vilkkuja yhteen, IP67

Käyttöjännite: 12-24V

Mitat: 107x24x42mm

Lisätieto: 12V/0.4A / 24V/0.22A, SAE / Title XIII / E6 R65 / e13

Tuotekoodi: T7140083

89 €



Led-tasovilkku 2x6, kelt. 12-24V



Keltainen vilkku, kirkas linssi, todella matala profiili, 12 teholediä, 25 välähdyskuviota ja kolme välähdysjakoa (ylös-alas, vasen-oikea, ristiin), viimeksi käytetyn välähdyskuvion muisti, useita yksiköitä voidaan synkronoida välähtämään yhtä aikaa tai vuorotellen, virransäästö -toiminto, vääränapaisen kytkennän suojaus, IP67 - säänkestävä, hyvä tärinänsieto, alumiinirunko takaa tehokkaan jäähtytyksen

Käyttöjännite: 12-24 V

Mitat: 132x49x19mm

Lisätieto: 12V/1.5A / 24V/0.75A, SAE / Title XIII / E6 R65 / e13

Tuotekoodi: T7140084

Kiinnikejalka: 1603-300528, 1603-300531 (säädettävä)

110 €



Led-Tasovilkku Super Slim R65 Class 2 12-24V Kelt.



Erittäin ohut: 10mm, 12 teholediä, keltainen, uuden sukupolven Xtreme-optiikka: laaja valaisukulma ja klassisen esteettinen muotoilu, kirkas linssi, 16 välähdyskuviota: viimeksi valitun muisti, useita tasovilkkuja voidaan synkronoida välähtämään vuorotellen tai samaan aikaan, säänkestävä, hyvä tärinän sieto, alumiinipohja takaa tehokkaan jäähtytyksen, suojaus vääränapaista kytkentää vastaan, musta asennuskehys

Käyttöjännite: 12-24V

Mitat: 133x45x10mm

Lisätieto: IPX8, ECE R10, ECE R65 (XA1, XB1), ECE R65 (XA2, XB2) SAE J595 Class1, CA13 Class B (R/A/B), pinta-asennus, reikäväli 120mm

Tuotekoodi: T7140085

Kiinnikejalka: 1603-300528, 1603-300531 (säädettävä)

125 €

Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.



Kiinnikejalka 1



(1603-300528)

9,70€

Kiinnikejalka 2



(1603-300510)

9,70€

Kiinnikejalka, säädettävä



(1603-300513)

19,30€

Kiinnikejalka, säädettävä



(1603-300531)

19,90€

Kiinnikejalka, säädettävä



(1603-300491)

18,00€

Kumikehys



T7140105
(1603-300534)

9,00€

Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.

TRAFINO

VANTAA • TURKU • TAMPERE • JYVÄSKYLÄ • OULU • LAHTI • KUOPIO • VAASA

TRA FINO

VANTAA | TURKU | TAMPERE | JYVÄSKYLÄ | OULU | LAHTI | KUOPIO | VAASA